



RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

# BEZBEDNOSNI LIST

## MOGUL CALSUL 2 WR

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista ("Sl.glasnik RS" 100/11)

### POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

#### Podpoglavljje 1.1. Identifikacija hemikalije

Identifikator proizvoda: **MOGUL CALSUL 2 WR**

Registracioni broj  
hemikalije: -

#### Podpoglavljje 1.2. Identifikovani način korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Namena proizvoda: *Mazivo*  
Identifikacija način korišćenja hemikalije: *Plastic lubricant*  
Način korišćenja koji se ne preporučuje: Ne koristiti u druge namene.

#### Podpoglavljje 1.3. Podaci o snabdevaču

Uvoznik/distributer: RV TRADE DOO  
Adresa: Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222  
Faks: 021/480 3223  
Kontakt osoba za BL: rv@rvtrade.rs

#### Podpoglavljje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja 011 360 84 40 (dvadeset četiri sata, dežurni toksikolog)  
VMA 011 266 11 22; 266 27 (dvadeset četiri sata)  
Hitna pomoć (194); Vatrogasci (193); Policija (192)

### POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

#### Podpoglavljje 2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 105/13)

Klasifikacija: Nije klasifikovano

Najvažniji štetni fizičko-hemijski efekti: Nema podataka

Štetni efekti po zdravlje ljudi: Nema podataka

Efekti na životnu sredinu: Nema podataka



RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

### Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 105/13)

|  |  |
|--|--|
| <b>Piktogram opasnosti i reč upozorenja:</b> | Nije klasifikovano   |
| <b>Obaveštenje o opasnosti:</b>              | Nije klasifikovano   |
| <b>Obaveštenje o merama predostrožnosti:</b> | P102- Čuvati van domašaja dece   |
| <b>Sadrži:</b>                               | P501- Odlaganjesadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima<br>Naftenska kiselina, soli cinka |

### Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti

Hemikalija ne ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB

**Štetni efekti po zdravlje ljudi:** Produženi ili česti kontakti sa proizvodom mogu prouzrokovati iritaciju kože i očiju. Udisanje uljanih para može iritirati disajne puteve.

**Efekti na životnu sredinu:** Ovaj proizvod ne pokazuje dugotrajne ekološke, štetne efekte.

**Fizičko-hemijski učinci:** Zapaljiva tečnost.

## POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima

### Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance

Proizvod nje supstanca

### Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima u smeši

| Hemijski naziv                 | Indeksni broj | EC broj   | CAS broj   | Klasifikacija CLP/GHS  | Sadržaj supstance u % |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------|--|-----------------------|
| Naftenska kiselina, soli cinka | -             | 234-409-2 | 12001-85-3 | Irit. kože 2, H315<br>Irit. oka 2, H319<br>Vod.živ.sred-hron.2, H411 | < 2.5                 |

**Klasifikacija CLP/GHS** je u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 105/13)

Granične vrednosti izloženosti ukoliko su dostupne, navedene su u Poglavlju 8.1.

## POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

### Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći

Ako je potrebno pružiti prvu pomoć, povrednog osloboditi tesne odeće, utopeliti ga i obezbediti mu mirovanje. Ako je svestan, postaviti povrednog u stabilan položaj i potražiti hitnu medicinsku pomoć. Ako je povredena osoba bez svesti i ne diše, obezbediti prohodnost disajnih puteva i primeniti veštačko disanje. U slučaju zastoja rada srca, primeniti masažu srčanog mišića i odmah pozovite hitnu medicinsku pomoć. Ako je bez svesti ali diše, stavite povredeno lice u adekvatan položaj za oporavak i odmah pozovite medicinsku pomoć.



RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatlan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

- Udisanje:** Izvesti osobu na svež vazduh ili na dobro provetreno mesto, utopeliti ga i obezbediti mu mirovanje. Ne ostavljati povrednog bez nadzora. Potražiti hitnu medicinsku pomoć.
- Kontakt sa kožom:** Skinuti svu kontaminiranu odeću i obuću odmah. Oprati kontaminirane delove tela sapunom i toplom vodom i tretirati ih odgovarajućom kremom. Ako se pojavi iritacija, otok ili crvenilo potražiti medicinsku pomoć. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Pohabana obuća ili odeća mora biti zamenjena novom.
- Kontakt sa očima:** Ukloniti kontaktna sočiva, ako ih ima. Isprati oči dobro sa dosta čiste (po mogućnosti, mlake) vode u trajanju od najmanje 15 minuta. Ako se nastavi iritacija oka, potražiti lekarsku pomoć.
- Gutanje:** Ukloniti proteze, ako su prisutne. Isprati usta sa vodom, ali NE izazivati povraćanje, jer sadržaj može dospeti u pluća. Potražiti hitnu lekarsku pomoć. Ako dođe do spontanog povraćanja, postaviti povrednog u takav položaj gde su noge blago izdignute. Potražiti hitnu medicinsku pomoć!

#### **Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi**

- Akutni:** Proizvod ima negativne efekte na centralni nervni sistem. Nakon inhalacije, narkotički efekat u koncentraciji od 8mg/l u vazduhu izaziva mučninu, dok koncentracija od 40mg/l u vazduhu može biti fatalna posle 5 do 10 minuta udisanja.
- Odloženi:** Ponovljene izloženosti mogu da izazovu hronične neurološke efekte.

#### **Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**

- Lekarska pomoć** Nema podataka.
- Udisanje:** Proizvod ima negativne efekte na centralni nervni sistem. U visokim koncentracijama pare proizvoda imaju efekat narkoze i mogu izazvati grčeve, pa čak i smrt. Proveriti disanje i puls kod unesrećenog.
- Udisanje i inhalacija:** Ukoliko se proguta ili udahne, proizvod može izazvati ozbiljna oštećenja pluća. Ne izazivati povraćanje. Kontraindikacije: indukovano povraćanje i irigacija želuca. Korišćenje aktivnog uglja ne pokazuje efekte. Povredena osoba mora biti pod lekarskim nadzorom najmanje 48 do 72 sata. Praćenje simptoma plućnog edema počinje šest sati nakon gutanja/inhalacije i traje od 48 do 72 sata.
- Lečenje:** Nema podataka.

### **POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**

#### **Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara**

- Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:** Teška, srednja i slaba vazduh-mehanička pena, tip B ili C prah za gašenje požara.
- Neodgovarajuća sredstva za gašenje požara:** Vodeni mlaz (samo za hlađenje).

#### **Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša**

- Posebne opasnosti tokom gašenja požara:** Proizvodi sagorevanja i opasnih gasova: dim, ugljen-monoksid, ugljen-dioksid. Gradi eksplozivne smeše sa vazduhom.

#### **Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce**

- Mere zaštite tokom** Vatrogasci tima za gašenje požara koji su izloženi dimu ili parama moraju



RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

**gašenja požara:** nositi respiratornu zaštitu i zaštitu za oči.  
**Posebna zaštitna oprema za vatrogasce:** U zatvorenim prostorijama, vatrogasci moraju da koriste aparat za disanje.

## POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

### Podpoglavljje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

**Lične mere predostrožnosti:** Sprečiti bilo kakvu kontaminaciju odeće/obuće sa proizvodom, sprečiti bilo kakav kontakt sa kožom i očima. Koristiti odgovarajuću zaštitnu odeću, u slučaju kontaminacije odmah promeniti odeću. Ukloniti sve potencijalne izvore paljenja. Strogo zabranjeno pušenje ili otvoreni plamen. Ukoliko je moguće, veće izlivanje prekriti penom kako bi se kontrolisalo stvaranje para i aerosola. Obezbediti dobru ventilaciju u ugroženim područjima. Sva lica koja ne učestvuju u spasavanju moraju biti udaljena na sigurno.

### Podpoglavljje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

**Mere zaštite životne sredine:** Reagovati najbrže što je moguće, ne dozvoliti da sadržaj uđe u odvođe, podzemne vode ili vodotokove i zemljište, iz pogođenog područja (pregrađivanjem, zatvaranjem slivnika). Obavestiti nadležne organe.

### Podpoglavljje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

**Metode čišćenja:** Ukoliko je moguće, ograditi/zadržati prosut materijal, ispumpati ili ukloniti mehanički ili pokupiti sa površine vode. Apsorbovati sav preostali sadržaj ili manju količinu pogodnim sorbentom (Vapex, Chezacarb, strugotine, pesak) a zatim odložiti u kontejner za odlaganje otpada u skladu sa zakonom.

### Podpoglavljje 6.4. Upućivanje na druga poglavljja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti poglavljje 1.  
Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti poglavljje 8.  
Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavljje 13.

## POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

### Podpoglavljje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

**Bezbedno rukovanje sa hemikalijom:** Skladište treba da je opremljeno u skladu sa odgovarajućim nacionalnim propisom. Prilikom rukovanja proizvodom, poštovati sve protivpožarne bezbednosne mere. Strogo zabranjeno pušenje i otvoreni plamen. Izbegavati udisanje pare ili aerosoli, kontaminaciju kože i/ili oči. Prilikom rukovanja sa teškim paketima koristiti odgovarajuću opremu za rukovanje. Sprečiti izlivanje proizvoda. Ne jesti, ne piti i ne pušiti na radnom mestu. Skladištiti proizvod daleko od namirnica, pića i stočne hrane.

**Zaštita od požara i eksplozije:** Nema podataka.

**Načini rukovanja nekompatibilnim hemikalijama i smanjenje oslobađanja hemikalije u životnu sredinu:** Nema podataka.



RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

### Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

**Zahtevi za skladišna područja i posude:** Nema podataka.

**Uslovi skladištenja:** Skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži u prostorijama zaštićenim od kiše, prašine, toplote i drugih vremenskih uslova. Preporučena temperatura skladištenja je 25°C.

### Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja

**Napomena:** Mast za industrijsku upotrebu i u transportu. Posebno je pogodna za operacije pod teškim opterećenjem ili skladištenje u vlažnom okruženju. Opseg temperature je -25 to +150 °C, kratkoročno do 180 °C.

## POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti

### Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženost

Nema podataka.

### Parametri kontrole izloženosti prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009):

Nema podataka.

### Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

#### Tehničko-tehnološke mere:

Nema podataka

#### Lična zaštita:

**Zaštita očiju/lica:** Koristiti zaštitne naočare ili štitnike za oči (štitnik za lice).

**Zaštita kože:** Nema podataka

**Zaštita ruku** Koristiti zaštitne rukavice otporne na naftne proizvode i testirane prema Standardu EN 374; najbolje da su napravljene od nitrila ili neoprenske gume. Koža ili debeli tekstilni materijali nisu pogodni.

**Zaštita disajnih organa:** Nije neophodno koristiti zaštitu, ako je koncentracija pare u vazduhu manja od granične koncentracije. U suprotnom slučaju ili ako su nastali aerosoli, hitna upotreba maski sa A , AX (braon) filterom , ili bilo koji drugi tip maski pogodan za zaštitu od organskih gasova i isparenja.

#### Posebne higijenske mere:

Obratiti pažnju na opšte bezbednosne i higijenske navike. Ne jesti, ne piti i ne pušiti na radnom mestu. Nakon pranja kože sa toplom vodom i sapunom, preventivno je tretirati sa hidratantnom kremom. Ove informacije proširuju one date u poglavlju 7.

#### Zaštita od termičkih opasnosti:

Nema podataka.

#### Kontrola izloženosti životne sredine:

**Opšte preporuke:** Neophodno je da se spreči curenje u okruženje svim raspoloživim sredstvima.

## POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

### Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

**Izgled-agregatno stanje:** Polučvrsto, bež boje



RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatlan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

|  |                           |                              |
|--|---------------------------|------------------------------|
| <b>Miris:</b>  |                           | Karakterističan              |
| <b>Prag mirisa:</b>                                    |                           | Nije određen                 |
| <b>pH hemikalije:</b>                                  |                           | Ne određuje se               |
| <b>Tačka topljenja/temperatura mržnjenja:</b>          |                           | Nema podataka.               |
| <b>Početna tačka ključanja i opseg ključanja:</b>      | °C                        | Nije određena                |
| <b>Tačka paljenja:</b>                                 | °C                        | > 150°C                      |
| <b>Brzina isparavanja:</b>                             |                           | Nije određen                 |
| <b>Zapaljivost:</b>                                    |                           | IV klasa                     |
| <b>Granica zapaljivosti ili eksplozivnosti:</b>        | donja<br>gornja           | Nije određen<br>Nije određen |
| <b>Napon pare:</b>                                     | Pa                        | < 10 Pa na 20 °C             |
| <b>Gustina pare:</b>                                   |                           | Nije određena                |
| <b>Relativna gustina na 15°C:</b>                      | kg/m <sup>3</sup>         | > 1000 kg/m <sup>3</sup>     |
| <b>Rastvorljivost u vodi:</b>                          |                           | Ne rastvara se u vodi        |
| <b>Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:</b> | Log Pow                   | Nije određen                 |
| <b>Temperatura samozapaljenja:</b>                     |                           | Nije određena                |
| <b>Temperatura razlaganja:</b>                         |                           | Nije određena                |
| <b>Viskozitet (kinematička):</b>                       | cSt<br>mm <sup>2</sup> /s | Nije određen                 |
| <b>Eksplozivna svojstva:</b>                           |                           | Nije eksplozivno             |
| <b>Oksidujuća svojstva:</b>                            |                           | Ne oksidira                  |
| <b>Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci</b>                 |                           |                              |
| <b>Tačka sagorevanja:</b>                              |                           | Nije određena.               |
| <b>Tačka tečenja:</b>                                  |                           | 250 °C.                      |

## POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

### Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost

Ne postoji opasnost od opasnih reakcija.

### Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost

Stabilno pri preporučenim uslovima skladištenja i korišćenja.

### Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

**Opasne reakcije:** Nema opasnosti od opasnih reakcija.

### Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

**Uslovi koje treba izbegavati:** Stvaranje koncentracija unutar granica eksplozije, prisustvo izvora varničenja i kontakt sa otvorenim plamenom.

### Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

**Materije koje treba izbegavati:** Jaki oksidacioni agensi.



### Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje

**Termičko razlaganje:** Pri normalnim uslovima: nema. Ukoliko gori u nedostatku vazduha, moguće stvaranje ugljen-monoksida.

## POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

### Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima

#### a) Akutna toksičnost

Nema podataka.

#### b) Korozivno oštećenje kože/iritacija

Nema podataka.

#### v) Teško oštećenje oka/iritacija oka;

Nema podataka.

#### g) Senzibilizacija respiratornih organa ili kože

Koža Nema podataka.

Respiratorni trakt Nema podataka.

#### d) Mutagenost germinativnih ćelija

Nema podataka.

#### đ) Karcinogenost

Nema podataka.

#### e) Toksičnost po reprodukciju

Nema podataka.

#### ž) specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Nema podataka.

#### z) specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost

Nema podataka.

#### i) opasnost od aspiracije.

Nema podataka.

**Informacije o verovatnim putevima izlaganja** Nema podataka.

#### Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Inhalacioni Inhalacija naftne magle može izazvati iritaciju, glavobolju, mučninu i respiratorne probleme.

Peroralni Može izazvati mučninu.

Dermalni Može izazvati iritaciju pri ponovljenim izlaganjima.

Izloženost oka Može izazvati iritaciju/opekotinu.

#### Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti usled kratkotrajnog i produženog izlaganja

Nema podataka.





RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

### **Toksičnost ponovljenih doza Hronična infalaciona toksičnost**

Nema podataka.

### **Efekti interakcije**

Nema podataka

### **Odsustvo određenih podataka**

Nema podataka

### **Podaci o smeši u odnosu na podatke o supstancama o njoj**

Nema podataka

### **Ostali podaci**

Nema podataka

## **POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**

### **Podpoglavljje 12.1. Toksičnost**

#### **Akutna toksičnost**

**Toksičnost za ribe:** Nema podataka.

**Toksičnost za bakterije:** Nema podataka.

**Toksičnost za dafnije i ostale**

**vodene beskičmenjake**

**Toksičnost za alge** Nema podataka.

#### **Hronična toksičnost za vodene organizme**

**Toksičnost za ribe:** Nema podataka.

**Toksičnost za dafnije i ostale**

**vodene beskičmenjake**

### **Podpoglavljje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost**

**Biorazgradivost:** Ne očekuje se – supstanca je nerastvorljiva u vodi.

**Hemijska potrošnja kiseonika:** Nema podataka  
(HPK)

**Fizičko-hemijska odstranljivost:** Nema podataka

### **Podpoglavljje 12.3. Potencijal bioakumulacije**

**Faktor biokoncentracije(BCF):** Ne očekuje se – supstanca je biorazgradiva.

**Koeficijent raspodjele**

**oktanol/voda (log Pow):** Nema podataka.

### **Podpoglavljje 12.4. Mobilnost u zemljištu**

**Zemljište/voda koeficijent**

**raspodele (K<sub>OC</sub>)**

**Pokretljivost** Nema podataka

### **Podpoglavljje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene**

Ne očekuje se zbog sastava i slabe rastvorljivosti u vodi.

### **Podpoglavljje 12.6. Ostali štetni efekti**

Formiranje slojeva na površini vode sprečava dostupnost kiseonika.





RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

## POGLAVLJE 13: Tretman i odlaganje otpada

Tretirati kao opasan otpad. Predati ovlašćenom operateru za sakupljanje opasnog otpada. Opasan otpad se ne sme odlagati ispuštanjem u kanalizaciju i u prirodne vodotokove, niti odlagati zajedno sa komunalnim otpadom.

### Podpoglavljje 13.1. Metode tretmana otpada

**Otpad nastao korišćenjem proizvođa:** Otpad predati ovlašćenom operateru za preuzimanje otpada.

**Ambalaža:** Otpad predati ovlašćenom operateru za preuzimanje otpada.

### Oznaka prema katalogu otpada

| Indeksni broj |   |
|---------------|---|
| 13 08 99*     | Otpadi koji nisu drugačije specificirani  |
| 15 02 02*     | Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama |

## POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

**Klasifikacijske oznake za transport (ADR/RID/AND/IMDG/IATA):** Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za transport.

**Podpoglavljje 14.1: UN br** Nije klasifikovano.

**Podpoglavljje 14.2: UN naziv za teret u transportu** Nije klasifikovano.

**Podpoglavljje 14.3: Klasa opasnosti u transportu** Nije klasifikovano.

**Podpoglavljje 14.4: Ambalažna grupa** Nije klasifikovano.

**Podpoglavljje 14.5: Opasnost po životnu sredinu** Nije klasifikovano.

**Podpoglavljje 14.6: Posebne predostrožnosti za korisnika** Nije klasifikovano.

**Podpoglavljje 14.7: Transport u rasutom stanju** Nije klasifikovano.

## POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

### Podpoglavljje 15.1. Podaci u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

Zakon o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“ br. 135/05, 36/09)

Zakon o hemikalijama („Sl.glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik RS“ br. 101/05)

Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Sl.glasnik RS“ br. 105/13) [CLP/GHS]

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. Glasnik RS“ br. 100/11)

Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)

Zakon o transportu opasnog tereta („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2010)



RV TRADE DOO  
Novi Sad, Partizanska 52  
Tel: 021/480 3222, Fax: 021/480 3223  
Mob: 063/88-26-001  
Besplatan poziv: 0800/111 113

DATUM IZRADE: 30.05.2016.  
VERZIJA: I  
DATUM VERZIJE: 30.05.2016.  
REVIZIJA: -  
DATUM REVIZIJE: -

### **Podpoglavlje 15.2. Procene bezbednosti hemikalije**

Procena bezbednosti hemikalije je urađena prema podacima od strane proizvođača

## **POGLAVLJE 16: Ostali podaci**

**Datum izrade bezbednosnog lista: 30.05.2016.**

**Verzija i datum verzije:** I (prva), 30.05.2016.

**Revizija i datum revizije:** -

### **Značenje klasifikacija:**

Irit. kože 2. - Iritacija kože, kategorija 2

Irit. oka 2 - Iritacija oka, kategorija 2

Vod.živ.sred-hron.2 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 2

### **Značenje EUH- i H-oznaka:**

H315 – Izaziva iritaciju kože

H319 – Dovodi do jake iritacije oka

H411 – Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

*Podaci sadržani u ovom bezbednosnom listu baziraju se na dosadašnjim saznanjima i iskustvima i oni se odnose na navedeni proizvod . Korisnik je odgovoran za pravilno rukovanje proizvoda prema važećoj zakonskoj regulativi.*

Sadržaj bezbednosnog lista je u skladu sa saznanjima i raspoloživim informacijama od strane **Proizvođača.**